



CONECTIVIDADE E SERVIÇOS MELHORADOS NÓS CUIDAMOS DE TUDO

Os nossos serviços de conectividade, disponíveis na Stralis MY2016, permitem ter o controle total do trator, permitindo que conduza sem esforço e de forma eficiente, maximizando o veículo, tempo de atividade, eficiência de combustível e custo total de propriedade (TCO).

Economize dinheiro, melhore o seu desempenho e simplifique o seu trabalho escolhendo as soluções que melhor atendem às suas necessidades.



PACK SMART

Este pacote está incluído nos veículos Stralis MY2016 com caixa de conectividade que fornece informações sobre o seu veículo e estilo de condução.

Serviços:

- SMART REPORT
- PORTAL DO CLIENTE IVECO ON (inclui a APP)
- MONITORIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA REMOTA

OFERTA PREMIUM

Os serviços Premium, além de fornecer informações do seu veículo, garante o acompanhamento dos dados recebidos colocando-o em contato com especialistas da IVECO, que o aconselharão sobre as melhores formas de avaliá-lo e utilizá-lo.

Pode escolher as opções modulares que deseja adicionar ao seu pacote:

- BENEFÍCIOS DE GESTÃO DE FROTA
- ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL DE CONSUMOS

PACK SMART

Monitorização abrangente de veículos com base nas informações fornecidas por um conjunto de serviços.

SMART REPORT

O sistema de Avaliação do Estilo de Condução (DSE) a bordo gera relatórios semanais que são automaticamente enviados ao Gestor de Frota para fornecer:

- Dados sobre parâmetros de consumo de combustível e comportamento do motorista monitorizados por meio do DSE
- Sistema de monitorização de pressão dos pneus
- Dicas para melhorar o estilo de condução para consumo de combustível e otimização do veículo

É possível exibir os resultados gerais de toda a frota e os detalhes de cada veículo para obter uma melhor compreensão de como reduzir o consumo de combustível.



PORTAL DO CLIENTE IVECO ON (INCLUI A APP)

Através do Portal do Cliente IVECO ON, o Gestor de Frota pode monitorizar o veículo, consumo de combustível e estilo de condução do motorista para otimizar o desempenho da frota.

Existem vários recursos que o auxiliam a tirar o melhor dos dados:

- Monitorização dinâmica
- · Dados históricos para fazer comparações
- Tutoriais
- · Detalhes para download por veículo / motorista
- Painel de controle do cliente para monitorização do consumo de combustível da frota
- Mapa do veículo para verificar as rotas percorridas

Descubra na seção Marketplace quais os serviços adicionais que estão disponíveis para si.

| | IVECO OF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------|-----|------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| riv | er ranking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Driver | Mission | | | | Behaviour | | | Fuel Consumption | | | | Driver | | | CO2 | | | | | |
| Ranking | ID Driver | Distance | Average GCW | Average Speed | Number of Stops | Degree of Difficulty | Cruise Control | Eco switch | PCC | PTO | TPMS | Fuel Consump. Driving diesel | Fuel Consump. Driving NP | Idling | Avg. Total Fuel Diesel | Avg. Total Fuel NP | Fuel saving score | Aceleration | Deceleration | Engine Use | Emission |
| 1 | ID-AT10Cxxxxxx | 1350 | 29.2 | 70,1 | 7,5 | 4,7 | 52,4 | 99 | 52,4 | 0,0 | 1: | 24.7 | kg/100Km | 5.0 | 26,0 | kg/1006/m | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 9 | 679 |
| 2 | ID-ATX0Cxxxxxx | 1553 | 27,3 | 79,0 | 4,5 | 5.9 | 53,8 | 97 | 53,8 | 0,0 | 11 | 26,9 | | 3.0 | 27,7 | | 8,4 | 8,6 | 8,0 | 9 | 725 |
| 3 | ID-AT00Cxxxxxx | 1170 | 28,4 | 70,1 | 8,6 | 6,0 | 56,9 | 99 | 56,9 | 0,0 | ok | 26,1 | | 5.7 | 27,7 | | 8,4 | 8,6 | 8,1 | 9 | 725 |
| 4 | ID-AT70Cxxxxxx | 1103 | 23,8 | 73,2 | 7,8 | 3,9 | 73,0 | 86 | 73,0 | 0,0 | ok | 23,5 | | 5.2 | 24,8 | | 8,4 | 8,5 | 8,1 | 9 | 649 |
| 5 | ID-AT50Cxxxxxx | 1058 | 30,3 | 70,8 | 7,1 | 5,3 | 47,0 | 99 | 47,0 | 0,0 | ok | 25,4 | | 4.7 | 26,7 | | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8 | 699 |
| 5 | ID-AT70Cxxxxxx | 1328 | 23,3 | 82,6 | 7,8 | 3,0 | 77,1 | 99 | 77,1 | 0,0 | ok | | 21,6 | 5.2 | | 22,8 | 8,3 | 8,4 | 7.9 | 10 | 632 |
| 7 | ID-AT30Cxxxxxx | 1193 | 28,0 | 78,3 | 9,3 | 4,5 | 77,4 | 94 | 77,4 | 0,0 | ok | | 24,0 | 6.2 | | 25,6 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 10 | 709 |
| 8 | ID-AT20Cxxxxxx | 1103 | 24,7 | 79,1 | 5,7 | 5,1 | 78,2 | 99 | 78,2 | 0,0 | ok | 25,5 | | 3.8 | 26,5 | | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 10 | 693 |
| 9 | ID-AT50Cxxxxxx | 1530 | 34,8 | 79,8 | 7,1 | 7,1 | 67,0 | 95 | 67,0 | 0,0 | ok | 30,0 | | 4.7 | 31,5 | | 8.2 | 8,3 | 8,1 | 8 | 823 |
| 10 | ID-AT50Cxxxxxx | 1193 | 29,6 | 79,3 | 6,9 | 3,2 | 64,6 | 94 | 64,6 | 0,0 | ok | | 23,1 | 4.6 | | 24,2 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8 | 670 |
| 11 | ID-AT90Cxxxxxxx | 1080 | 21,1 | 77,7 | 10,8 | 4,1 | 74,2 | 91 | 74,2 | 0,0 | ok | 23,5 | 100000 | 7.2 | 25,3 | 1000 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 9 | 662 |
| 12 | ID-ATX0Cxxxxxx | 1463 | 27,0 | 81,9 | 7,1 | 6,6 | 74,0 | 99 | 74,0 | 0,0 | ok | 28,4 | | 4,7 | 29,8 | | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 9 | 779 |
| 13 | ID-AT30Cxxxxxxx | 1283 | 24,3 | 72,6 | 6,0 | 4,8 | 56,5 | 96 | 56,5 | 0,0 | ok | 25,0 | | 4,0 | 26,1 | | 8,1 | 8,4 | 8,0 | 9 | 682 |
| | Driver average | 1250 | 27,0 | 77,2 | 6,9 | 5,1 | 62,0 | 96 | 62,0 | 0,0 | | 26,1 | 22,9 | 4,9 | 27,4 | 24,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 8,7 | 709 |
| 14 | ID-AT10Cxxxxxx | 1283 | 26,8 | 71,2 | 7,7 | 5,5 | 45,9 | 92 | 45,9 | 0,0 | ok | 25,9 | | 5,1 | 27,3 | | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 9 | 715 |
| 15 | ID-AT00Cxxxxxxx | 1283 | 28,8 | 82,8 | 5,1 | 6,3 | 64,0 | 93 | 64,0 | 0,0 | ok | 27,9 | | 3,4 | 28,9 | | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 9 | 755 |
| 16 | ID-AT90Cxxxxxxx | 1238 | 28,5 | 80,6 | 3,3 | 6,9 | 20,0 | 97 | 20,0 | 0,0 | ok | 29.9 | | 2,2 | 30,6 | | 7,8 | 8,2 | 7,0 | 8 | 801 |
| 17 | ID-AT70Cxxxxxx | 1238 | 24,8 | 78,6 | 10,2 | 4,3 | 67,0 | 98 | 67,0 | 0,0 | ok | 23,8 | | 6,8 | 25,5 | | 6,5 | 5,2 | 7,1 | 7 | 668 |
| 18 | ID-AT90Cxxxxxx | 1058 | 21,7 | 79,0 | 9,6 | 3,3 | 67,0 | 100 | 67,0 | 0,0 | ok | 22,9 | | 6,4 | 24,5 | | 6,1 | 5,0 | 7,6 | 7 | 641 |

PACK SMART

OFERTA PREMIUM

APP IVECO ON

Pode instalar a APP através do Google Play ou da App Store. A APP fornece ao gestor de frotas e motoristas informações, como:

- Pontuação e comparação de DSE
- Tendência e comparação do consumo de combustível
- Emissões de CO
- Tendência média do Peso Bruto do Conjunto (PBC)
- · Tendência de distância média
- Pontuação de dificuldade da missão

A secção de classificação dos motoristas faz a classificação e lista os melhores, médios e piores







motoristas.

Motive os motoristas a serem os melhores! A pior ação do motorista também está disponível para ajudá-los a melhorar a pontuação.



MONITORIZAÇÃO DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA REMOTA

A conectividade IVECO ajudará a maximizar o seu o tempo de atividade e a produtividade do veículo por meio de uma abordagem com Assistência Remota, Ferramenta de serviço para diagnóstico remoto, teleserviços e atualizações de software over-the-air. Nós ajudamo-lo a obter mais tempo na estrada monitorizando remotamente o seu veículo.

Se surgir um aviso sobre um componente, recebemos um alerta de falha e os nossos gerentes de conectividade entrarão em contacto consigo para o aconselhar da melhor forma.

Além das informações do seu veículo, irá beneficiar da consultoria de especialistas da IVECO, para o aconselhar sobre como melhorar o desempenho e a eficiência da sua frota.



Monitorize veículos, motoristas e entregas. Envie mensagens. Disponível nos MY2016.

| CONTEÚDO/PACOTES | BRONZE | SILVER | GOLD |
|--|----------|--------|------|
| POSICIONAMENTO E GEOFENCING | <i>T</i> | • | • |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E CARTÕES DE PONTUAÇÃO | • | • | • |
| HORAS DE CONDUÇÃO | • | • | • |
| APP PARA O MOTORISTA | _ | • | • |
| PLANEAMENTO \ PEDIDOS DE TRABALHO | - | - | • |
| DADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DA WEB | - | - | • |
| ESTADO DO VEÍCULO | - | • | • |
| DSE & POSICIONAMENTO FREQUENTE | - | • | • |
| DESCARGA RETOMA DO TACÓGRAFO | ОРТ | • | • |

BENEFÍCIOS DE GESTÃO DE FROTA

- Melhore a visibilidade do veículo com inteligência de geolocalização
- Aumente os recursos de administração da frota por meio de insights sobre os dias de trabalho do motorista (tempo no local, combustível e níveis de bateria)
- Mantenha a conformidade registando as atividades do motorista (como descanso e horas de condução) e descarga retoma do tacógrafo
- Mensagens bidirecionais
- Receber relatórios avançados, monitorizando a frota e os motoristas individuais
- · Conecte a sua equipa
- Receba dicas de especialistas sobre como melhorar a sua frota, desempenho e segurança do motorista

ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL DE CONSUMOS

O Consultor IVECO TCO Advisor entrará em contato consigo trimestralmente para fornecer consultoria e aconselhamento sobre como reduzir o consumo de combustível, com base na análise dos parâmetros técnicos que têm maior impacto, como pressão dos pneus, comportamento do motorista (DSE, marcha lenta, velocidade, cruise control), mau funcionamento do veículo ou, se aplicável, do semi-reboque.

ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA PARA O SEU VEÍCULO USADO



GARANTIA OK TRUCKS DO ELEMENTS PLANOS DE ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA

GARANTIA OK TRUCKS DO ELEMENTS OFERTA DE PACOTES DISPONÍVEIS

CONDUZA SEM PREOCUPAÇÕES COM A IVECO

Com o objetivo de oferecer aos clientes o melhor de tudo, a IVECO garante o seu veículo como se fosse novo: uma vasta gama de pacotes de assistência personalizada.





GARANTIA PERSONALIZADA PARA O SEU VEÍCULO A SUA EXTREMA FLEXIBILIDADE MOTIVA O GRANDE INTERESSE PELO ELEMENTS

O Elements consiste numa assistência especializada de alta qualidade que se destina a garantir uma longa vida útil de todos os veículos, de todos os setores. A IVECO cuida do seu veículo OKTRUCKS através de uma oferta de garantia personalizada, combinando os "elementos" que melhor se adaptam às suas necessidades.

Combine qualquer "elemento" para criar o seu próprio pacote de garantia OKTRUCKS personalizado!

CADEIA CINEMÁTICA


- Reparações do motor
- Injeção de combustível
- Caixa de velocidades
- Veio de transmissão

EXTRA CADEIA CINEMÁTICA

- Componentes ainda não cobertos pelo elemento cadeia cinemática

P. Ex.: Sistema elétrico, injeção

DESGASTE



- **Embraiagem**
- Pastilhas e discos dos travões
- Tambores e calcos dos travões para travões de tambor

A GARANTIA OK TRUCKS QUE MAXIMIZA A VIDA ÚTIL DO SEU VEÍCULO

Pode escolher os melhores níveis de assistência para as dimensões e necessidades do seu negócio, sabendo que os custos associados são fixos e previsíveis.

GARANTIA OK TRUCKS

| | | CADEIA | EXTRA CADEIA | DESGASTE |
|----------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | 62 | | 0 |
| OK | 3XL·LIFE | • | • | • |
| TRUCKS PREMIUM VVV | XTRA XTENDED LIFE | • | • | |
| TRUCKS COMFORT VV | XTENDED LIFE | • | | |

CONTACTE O SEU CONCESSIONÁRIO DE REFERÊNCIA OK TRUCKS DE FORMA A ESCOLHER O CONTRATO MAIS ADEQUADO



TABELA DE COBERTURAS DETALHES DAS COBERTURAS

Verifique a tabela de coberturas para saber o que está incluído em cada pacote.

LEGENDA - •: Incluído **CC**: Cadeia Cinemática, **ECC**: Extra Cadeia Cinemática, **M**: Manutenção, **W**: Desgaste

| COMPONENTES | NOME | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDED LIFE |
|-------------------------|---|-----|-----------------|---|
| MANUTENÇÃO | Assistência de rotina do veículo, de acordo com os planos de assistência da IVECO (M) | • | | |
| | Bloco do motor (CC) | • | • | • |
| | Cambota, rolamentos principais e rolamentos de pinos, carretos de temporização (CC) | • | • | • |
| | Turbocompressor (CC) | • | • | • |
| | Conjunto da bomba de água completo (CC) | • | • | • |
| | Bomba de óleo (CC) | • | • | • |
| | Cabeça dos cilindros e junta (CC) | • | • | • |
| | Árvore de cames (CC) | • | • | • |
| MOTOR | Válvulas e sedes de válvula (CC) | • | • | • |
| | Pistões e anéis de pistão (CC) | • | • | • |
| | Hastes e balanceiros (CC) | • | • | • |
| | Camisas do cilindro (CC) | • | • | • |
| | Ventilador e rolamentos (CC) | • | • | • |
| | Volante (CC) | • | • | • |
| | Junta do cárter (CC) | • | • | • |
| | Travão de escape (ECC) | • | | • |
| 11-12-1-1 | Invólucro da caixa de velocidades (CC) | • | • | • |
| | Engrenagens (CC) | • | • | • |
| | Rolamentos de eixo (CC) | • | • | • |
| CAIVA | Forquilhas e tirantes do seletor (CC) | • | • | **** |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Rolamentos (CC) | • | • | • |
| | Sincronizadores (CC) | • | • | • |
| | Centralinas eletrónicas (CC) | • | • | • |
| | Retardador hidráulico (CC) | • | • | • |
| | Eixos de transmissão (CC) | • | • | • |
| | Caixa do diferencial (CC) | • | • | • |
| | , , | • | • | • |
| | Pinhão e engrenagem cónica (CC) Carretos do diferencial (CC) | • | • | • |
| EIXOS | Rolamentos (CC) | • | • | • |
| | | • | • | • |
| | Semieixos (CC) | | | |
| | Caixa de transferência do binário (CC) | | • | • |
| | Redução aos cubos (CC) | | | |
| | Eixo de transmissão (CC) | | | |
| TRANSMISSÃO | Junta universal (CC) | | | |
| | Rolamento central (CC) | | | |
| | Retardador eletrónico (ECC) | - | | |
| SISTEMA _ | Bomba de injeção (CC) | | | |
| DE INJEÇÃO | Controlador de temporização da injeção (CC) | | | • |
| | Injetores (CC) | • • | • | |

| COMPONENTES | NOME | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDE LIFE |
|----------------------|--|-----|-----------------|------------------------|
| | Unidade do secador (ECC) | • | | • |
| | Cilindro do travão (ECC) | • | | • |
| | Pinças do travão (ECC) | • | | • |
| SISTEMA | Válvula do travão (ECC) | • | | • |
| DE TRAVAGEM | Tubos flexíveis do travão (ECC) | • | | • |
| | Calços e pastilhas do travão (W) | • | | |
| | Disco do travão (W) | • | | |
| | Tambor (W) | • | | |
| | Servo/Cilindro principal da embraiagem (ECC) | • | | • |
| MBRAIAGEM | Prato de acionamento, prato de pressão da embraiagem (W) | • | | |
| 'DF | TDF Multipower (ECC) | • | | • |
| | Bomba da direção e centralina eletrónica (ECC) | • | | • |
| | Juntas (ECC) | • | | • |
| | Membros cruzados e laterais (ECC) | • | | • |
| | Pinos e casquilhos (ECC) | • | | • |
| CHASSIS/ | Feixe de molas (ECC) | • | | • |
| USPENSÃO/ DIREÇÃO | Sensores de suspensão e válvulas de nivelamento pneumático (ECC) | • | | • |
| | Foles de ar (ECC) | • | | • |
| | Amortecedores (chassis) (ECC) | • | | • |
| | Suspensão de feixes de molas (ECC) | • | | • |
| | Rolamentos (ECC) | • | | • |
| | Parafusos de fixação, colares, abraçadeiras, conetores (ECC) | • | | • |
| | Silenciador (ECC) | • | | • |
| ICTEMA | Sistema AdBlue (ECC) | • | | • |
| ISTEMA DE ESCAPE* | Tubo de escape (ECC) | • | | • |
| | Válvula AdBlue (ECC) | • | | • |
| | Suportes e fixação do sistema de escape (ECC) | • | | |
| ISTEMA ELÉTRICO | GPS, Rádio, IVECONNECT (ECC) | • | | |
| ISTERIA ELETRICO | Centralinas eletrónicas (ECC) | • | | |
| | Motores elétricos (regulador de vidros, espelhos) (ECC) | • | | • |
| | Aquecedor e equipamento de ar condicionado (ECC) | • | | • |
| | Aquecedor adicional (ECC) | • | | • |
| | Conetores e bandas (ECC) | • | | |
| | Painel (ECC) | | | |
| | Tubos flexíveis e tubos rígidos (ECC) | | | |
| | Radiador e tubos rígidos (ECC) | • | | |
| OUTRO | Acelerador/pedal do acelerador (ECC) | • | | |
| QUIPAMENTO | | • | | • |
| | Amortecedores (suspensão da cabina) (ECC) | • | | |
| | Compressor de ar (ECC) | • | | |
| | Bomba de combustível (ECC) | | | • |
| | Coletor de escape (ECC) | • | | • |
| | Alternador/Motor de arranque (ECC) | • | | • |
| | Intercooler/Radiador de água/Radiador de óleo/Radiador de ar (ECC) | • | | • |
| | Tacógrafo (ECC) | • | | • |
| | Alavanca da caixa de velocidades (ECC) | • | | • |
| JODE OÕES : ES : : | Intercooler/Radiador de água/Radiador de óleo/Radiador de ar (ECC) | | | |
| NSPEÇÕES LEGAIS | Tacógrafo (ECC) | | | |

Consulte os termos e condições do contrato.

^{*}Elementos incluídos com caracter adicional às coberturas da DL dos veículos pesados EURO6.

COBERTURA ADICIONAL

O SEU NEGÓCIO NUNCA PARA ASSISTÊNCIA CONTÍNUA - ANS

Os pacotes podem ser ainda mais personalizados com coberturas adicionais específicas, de modo a satisfazer as suas necessidades.

| COMPONENTES | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDED LIFE |
|--|-----|-----------------|-------------------------|
| Ans - assistência e chamada 24h | • | • | • |
| Ans 24h - reboque | • | • | • |
| Bateria | • | | |
| Lâmpadas e fusíveis | • | | |
| Atestos de óleo e líquido de refrigeração | • | | |
| Substituição anual do filtro não em manutenção | • | | |

Consulte os termos e condições do contrato.



A IVECO dá-lhe total tranquilidade, com uma rede de apoio pós-venda dedicada e mais de 2000 pontos de assistência em toda a Europa: uma equipa de profissionais conhecedores que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para o ajudar naquilo que necessitar, sempre e onde precisar.



ASSISTÊNCIA CONTÍNUA - ANS SEMPRE PRONTA, ONDE QUER QUE ESTEJA

Assistência contínua - ANS da IVECO, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A IVECO está sempre disponível para manter o seu negócio operacional.

A Assistência contínua - ANS da IVECO pode ser contactada através de três formas:

- Com uma simples chamada telefónica
- Com o sistema telemático de bordo IVECONNECT
- Através da aplicação móvel IVECO Non Stop.







PEÇAS DE ORIGEM AS PEÇAS SOBRESSELENTES FAVORITAS DO SEU VEÍCULO

As peças de origem IVECO, combinadas com as competências profissionais dos técnicos IVECO, são os seus maiores aliados para manter a produtividade do seu negócio.

Apenas as peças de origem IVECO fornecem:

- Qualidade e fiabilidade certificadas pela IVECO
- Garantia até 36 meses sem limite de quilometragem*
- Entrega em 24 h de qualquer peça sobresselente em qualquer país e em qualquer dia da semana
- Disponibilidade de peças sobresselentes até 10 anos após a descontinuação do veículo.
- * As condições de garantia podem variar consoante o país



SEMPRE AO SEU LADO OS NOSSOS TÉCNICOS SÃO OS SEUS PARCEIROS

Os técnicos IVECO estão sempre prontos para cuidar do seu veículo, com competências e perícia incomparáveis adquiridas a trabalhar diariamente nos veículos IVECO.

Utilizam os mesmos instrumentos de diagnóstico IVECO que são utilizados para testar os veículos. Graças aos telesserviços, ao E.A.S.Y. e respetivos acessórios, as operações de assistência remota podem ser efetuadas com total eficácia.



